

02. DEZ. 2025

mb microbact agCH-4900 Langenthal, Gaswerkstr. 66A
Tel. 062 963 00 11, Fax 062 963 18 01

www.microbact.ch

Gemeindeverwaltung Heimiswil
Oberdorf 1
3412 Heimiswil**Microbact-Nr.: 25-023143****Prüfbericht**

Probe*	Trinkwasser
Gemeinde*	Heimiswil
Nr. der Probenahmestelle*	10059
Probenahmestelle*	Zulauf WVA
Datum der Probenahme*	24.11.2025
Zeitpunkt der Probenahme*	09:17
Temperatur bei Probenahme (°C)*	10.2
Temperatur bei Eingang im Labor (°C)	9.8
Zeit bei Entgegennahme im Labor	14:33
Auftrag vom	24.11.2025
Prüfungsbeginn	24.11.2025
Prüfungsende	27.11.2025

*vom Kunden angegebene Daten

Angaben zur Durchführung

Die Ergebnisse beziehen sich auf die Probe wie erhalten.

Ergebnis / Beurteilung:

Messgrösse	Einheit	Methode (MB-Methodenrn.)	Resultat	Höchstwerte
Aerobe mesophile Keime	KBE/ml	ISO 6222 mod (L034)	0	<= 300
Escherichia coli	in 100ml	ISO 9308-1 (L039)	negativ	negativ
Enterokokken	in 100ml	ISO 7899-2 (L041)	negativ	negativ

Höchstwerte gemäss Verordnung des EDI über Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen vom 16. Dezember 2016 (Stand am 01. Februar 2024).

Beurteilung:

Die von uns untersuchte Probe entspricht den Anforderungen gemäss der Verordnung des EDI über Trinkwasser.

Mit bestem Dank für Ihren Auftrag und freundlichen Grüßen
microbact agI. Beer
Stv. Laborleiter

Seite 1/1

Langenthal, 27.11.2025

Mit (na) bezeichnete Methoden gehören nicht zu den akkreditierten Methoden. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die Proben und nicht auf das ganze Los. Die Angaben zur Messunsicherheit können bei der Prüfleitung eingesehen werden. Die Verantwortung für die Probenahme liegt bei der auftraggebenden Stelle. Dieser Prüfbericht darf nur als ganzes vervielfältigt werden. Die auszugsweise Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Genehmigung der Microbact AG. Die Entscheidungsregel kann auf unserer Webseite eingesehen werden:
<https://www.microbact.ch/sites/default/files/downloads/z/Entscheidungsregel.pdf>

Prüfen Sie, dass dieser PDF Bericht echt und unverändert ist: <http://microbact.ch/validate>



Gemeindeverwaltung Heimiswil
Oberdorf 1
3412 Heimiswil

Microbact-Nr.: 25-023144

Prüfbericht

Probe*	Trinkwasser
Gemeinde*	Heimiswil
Nr. der Probenahmestelle*	13004
Probenahmestelle*	Einlauf Egg
Datum der Probenahme*	24.11.2025
Zeitpunkt der Probenahme*	09:20
Temperatur bei Probenahme (°C)*	10.4
Temperatur bei Eingang im Labor (°C)	9.4
Zeit bei Entgegennahme im Labor	14:33
Auftrag vom	24.11.2025
Prüfungsbeginn	24.11.2025
Prüfungsende	27.11.2025

*vom Kunden angegebene Daten

Angaben zur Durchführung

Die Ergebnisse beziehen sich auf die Probe wie erhalten.

Ergebnis / Beurteilung:

Messgrösse	Einheit	Methode (MB-Methodennr.)	Resultat	Höchstwerte
Aerobe mesophile Keime	KBE/ml	ISO 6222 mod (L034)	0	<= 300
Escherichia coli	in 100ml	ISO 9308-1 (L039)	negativ	negativ
Enterokokken	in 100ml	ISO 7899-2 (L041)	negativ	negativ

Höchstwerte gemäss Verordnung des EDI über Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen vom 16.Dezember 2016 (Stand am 01. Februar 2024).

Beurteilung:

Die von uns untersuchte Probe entspricht den Anforderungen gemäss der Verordnung des EDI über Trinkwasser.

Mit bestem Dank für Ihren Auftrag und freundlichen Grüissen
microbact ag

I. Beer
Stv. Laborleiter

Langenthal, 27.11.2025

Seite 1/1

Mit (na) bezeichnete Methoden gehören nicht zu den akkreditierten Methoden. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die Proben und nicht auf das ganze Los. Die Angaben zur Messunsicherheit können bei der Prüfleitung eingesehen werden. Die Verantwortung für die Probenahme liegt bei der auftraggebenden Stelle. Dieser Prüfbericht darf nur als ganzes vervielfältigt werden. Die auszugsweise Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Genehmigung der Microbact AG. Die Entscheidungsregel kann auf unserer Webseite eingesehen werden:
<https://www.microbact.ch/sites/default/files/downloads/z/Entscheidungsregel.pdf>

Prüfen Sie, dass dieser PDF Bericht echt und unverändert ist: <http://microbact.ch/validate>



**Gemeindeverwaltung Heimiswil
Oberdorf 1
3412 Heimiswil**

Microbact-Nr.: 25-023145

Prüfbericht

Probe*	Trinkwasser
Gemeinde*	Heimiswil
Nr. der Probenahmestelle*	12101
Probenahmestelle*	Ableitung Dorf
Datum der Probenahme*	24.11.2025
Zeitpunkt der Probenahme*	09:23
Temperatur bei Probenahme (°C)*	10.3
Temperatur bei Eingang im Labor (°C)	8.8
Zeit bei Entgegennahme im Labor	14:33
Auftrag vom	24.11.2025
Prüfungsbeginn	24.11.2025
Prüfungsende	27.11.2025

*vom Kunden angegebene Daten

Angaben zur Durchführung

Die Ergebnisse beziehen sich auf die Probe wie erhalten.

Ergebnis / Beurteilung:

Messgrösse	Einheit	Methode (MB-Methodenr.)	Resultat	Höchstwerte
Aerobe mesophile Keime	KBE/ml	ISO 6222 mod (L034)	0	<= 300
Escherichia coli	in 100ml	ISO 9308-1 (L039)	negativ	negativ
Enterokokken	in 100ml	ISO 7899-2 (L041)	negativ	negativ

Höchstwerte gemäss Verordnung des EDI über Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen vom 16.Dezember 2016 (Stand am 01. Februar 2024).

Beurteilung:

Die von uns untersuchte Probe entspricht den Anforderungen gemäss der Verordnung des EDI über Trinkwasser.

Mit bestem Dank für Ihren Auftrag und freundlichen Grüßen
microbact ag

I. Beer
Stv. Laborleiter

Seite 1/1

Langenthal, 27.11.2025

Mit (na) bezeichnete Methoden gehören nicht zu den akkreditierten Methoden. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die Proben und nicht auf das ganze Los. Die Angaben zur Messunsicherheit können bei der Prüfleitung eingesehen werden. Die Verantwortung für die Probenahme liegt bei der auftraggebenden Stelle. Dieser Prüfbericht darf nur als ganzes vervielfältigt werden. Die auszugsweise Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Genehmigung der Microbact AG. Die Entscheidungsregel kann auf unserer Webseite eingesehen werden:
<https://www.microbact.ch/sites/default/files/downloads/zEntscheidungsregel.pdf>

Prüfen Sie, dass dieser PDF Bericht echt und unverändert ist: <http://microbact.ch/validate>



**Gemeindeverwaltung Heimiswil
Oberdorf 1
3412 Heimiswil**

Microbact-Nr.: 25-023146

Prüfbericht

Probe*	Trinkwasser
Gemeinde*	Heimiswil
Nr. der Probenahmestelle*	10010
Probenahmestelle*	Zulauf WVA
Datum der Probenahme*	24.11.2025
Zeitpunkt der Probenahme*	09:50
Temperatur bei Probenahme (°C)*	10.0
Temperatur bei Eingang im Labor (°C)	9.6
Zeit bei Entgegennahme im Labor	14:33
Auftrag vom	24.11.2025
Prüfungsbeginn	24.11.2025
Prüfungsende	27.11.2025

*vom Kunden angegebene Daten

Angaben zur Durchführung

Die Ergebnisse beziehen sich auf die Probe wie erhalten.

Ergebnis / Beurteilung:

Messgrösse	Einheit	Methode (MB-Methodennr.)	Resultat	Höchstwerte
Aerobe mesophile Keime	KBE/ml	ISO 6222 mod (L034)	1	<= 300
Escherichia coli	in 100ml	ISO 9308-1 (L039)	negativ	negativ
Enterokokken	in 100ml	ISO 7899-2 (L041)	negativ	negativ

Höchstwerte gemäss Verordnung des EDI über Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen vom 16.Dezember 2016 (Stand am 01. Februar 2024).

Beurteilung:

Die von uns untersuchte Probe entspricht den Anforderungen gemäss der Verordnung des EDI über Trinkwasser.

Mit bestem Dank für Ihren Auftrag und freundlichen Grüissen
microbact ag

I. Beer
Stv. Laborleiter

Langenthal, 27.11.2025

Seite 1/1

Mit (na) bezeichnete Methoden gehören nicht zu den akkreditierten Methoden. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die Proben und nicht auf das ganze Los. Die Angaben zur Messunsicherheit können bei der Prüfleitung eingesehen werden. Die Verantwortung für die Probenahme liegt bei der auftraggebenden Stelle. Dieser Prüfbericht darf nur als ganzes vervielfältigt werden. Die auszugsweise Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Genehmigung der Microbact AG. Die Entscheidungsregel kann auf unserer Webseite eingesehen werden:
<https://www.microbact.ch/sites/default/files/downloads/z/Entscheidungsregel.pdf>

Prüfen Sie, dass dieser PDF Bericht echt und unverändert ist: <http://microbact.ch/validate>



**Gemeindeverwaltung Heimiswil
Oberdorf 1
3412 Heimiswil**

Microbact-Nr.: 25-023147

Prüfbericht

Probe*	Trinkwasser
Gemeinde*	Heimiswil
Nr. der Probenahmestelle*	12017
Probenahmestelle*	Waschküche Busswil 289
Datum der Probenahme*	24.11.2025
Zeitpunkt der Probenahme*	10:14
Temperatur bei Probenahme (°C)*	8.0
Temperatur bei Eingang im Labor (°C)	9.8
Zeit bei Entgegennahme im Labor	14:33
Auftrag vom	24.11.2025
Prüfungsbeginn	24.11.2025
Prüfungsende	27.11.2025

*vom Kunden angegebene Daten

Angaben zur Durchführung

Die Ergebnisse beziehen sich auf die Probe wie erhalten.

Ergebnis / Beurteilung:

Messgrösse	Einheit	Methode (MB-Methodenrn.)	Resultat	Höchstwerte
Aerobe mesophile Keime	KBE/ml	ISO 6222 mod (L034)	3	<= 300
Escherichia coli	in 100ml	ISO 9308-1 (L039)	negativ	negativ
Enterokokken	in 100ml	ISO 7899-2 (L041)	negativ	negativ

Höchstwerte gemäss Verordnung des EDI über Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen vom 16.Dezember 2016 (Stand am 01. Februar 2024).

Beurteilung:

Die von uns untersuchte Probe entspricht den Anforderungen gemäss der Verordnung des EDI über Trinkwasser.

Mit bestem Dank für Ihren Auftrag und freundlichen Grüissen
microbact ag

I. Beer

Stv. Laborleiter

Langenthal, 27.11.2025

Seite 1/1

Mit (na) bezeichnete Methoden gehören nicht zu den akkreditierten Methoden. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die Proben und nicht auf das ganze Los. Die Angaben zur Messunsicherheit können bei der Prüfleitung eingesehen werden. Die Verantwortung für die Probenahme liegt bei der auftraggebenden Stelle. Dieser Prüfbericht darf nur als ganzes vervielfältigt werden. Die auszugsweise Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Genehmigung der Microbact AG. Die Entscheidungsregel kann auf unserer Webseite eingesehen werden:
<https://www.microbact.ch/sites/default/files/downloads/z/Entscheidungsregel.pdf>

Prüfen Sie, dass dieser PDF Bericht echt und unverändert ist: <http://microbact.ch/validate>



**Gemeindeverwaltung Heimiswil
Oberdorf 1
3412 Heimiswil**

Microbact-Nr.: 25-023148

Prüfbericht

Probe*	Trinkwasser
Gemeinde*	Heimiswil
Nr. der Probenahmestelle*	12016
Probenahmestelle*	Volg
Datum der Probenahme*	24.11.2025
Zeitpunkt der Probenahme*	10:26
Temperatur bei Probenahme (°C)*	12.1
Temperatur bei Eingang im Labor (°C)	10.0
Zeit bei Entgegennahme im Labor	14:33
Auftrag vom	24.11.2025
Prüfungsbeginn	24.11.2025
Prüfungsende	27.11.2025

*vom Kunden angegebene Daten

Angaben zur Durchführung

Die Ergebnisse beziehen sich auf die Probe wie erhalten.

Ergebnis / Beurteilung:

Messgrösse	Einheit	Methode (MB-Methodenrn.)	Resultat	Höchstwerte
Aerobe mesophile Keime	KBE/ml	ISO 6222 mod (L034)	0	<= 300
Escherichia coli	in 100ml	ISO 9308-1 (L039)	negativ	negativ
Enterokokken	in 100ml	ISO 7899-2 (L041)	negativ	negativ

Höchstwerte gemäss Verordnung des EDI über Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen vom 16.Dezember 2016 (Stand am 01. Februar 2024).

Beurteilung:

Die von uns untersuchte Probe entspricht den Anforderungen gemäss der Verordnung des EDI über Trinkwasser.

Mit bestem Dank für Ihren Auftrag und freundlichen Grüissen
microbact ag

Seite 1/1

I. Beer

Stv. Laborleiter

Langenthal, 27.11.2025

Mit (na) bezeichnete Methoden gehören nicht zu den akkreditierten Methoden. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die Proben und nicht auf das ganze Los. Die Angaben zur Messunsicherheit können bei der Prüfleitung eingesehen werden. Die Verantwortung für die Probenahme liegt bei der auftraggebenden Stelle. Dieser Prüfbericht darf nur als ganzes vervielfältigt werden. Die auszugsweise Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Genehmigung der Microbact AG. Die Entscheidungsregel kann auf unserer Webseite eingesehen werden:
<https://www.microbact.ch/sites/default/files/downloads/z/Entscheidungsregel.pdf>

Prüfen Sie, dass dieser PDF Bericht echt und unverändert ist: <http://microbact.ch/validate>



**Gemeindeverwaltung Heimiswil
Oberdorf 1
3412 Heimiswil**

Microbact-Nr.: 25-023149

Prüfbericht

Probe*	Trinkwasser
Gemeinde*	Heimiswil
Nr. der Probenahmestelle*	12150
Probenahmestelle*	Hy.168
Datum der Probenahme*	24.11.2025
Zeitpunkt der Probenahme*	10:40
Temperatur bei Probenahme (°C)*	10.9
Temperatur bei Eingang im Labor (°C)	11.2
Zeit bei Entgegennahme im Labor	14:33
Auftrag vom	24.11.2025
Prüfungsbeginn	24.11.2025
Prüfungsende	27.11.2025

*vom Kunden angegebene Daten

Angaben zur Durchführung

Die Ergebnisse beziehen sich auf die Probe wie erhalten.

Ergebnis / Beurteilung:

Messgrösse	Einheit	Methode (MB-Methodennr.)	Resultat	Höchstwerte
Aerobe mesophile Keime	KBE/ml	ISO 6222 mod (L034)	62	<= 300
Escherichia coli	in 100ml	ISO 9308-1 (L039)	negativ	negativ
Enterokokken	in 100ml	ISO 7899-2 (L041)	negativ	negativ

Höchstwerte gemäss Verordnung des EDI über Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen vom 16.Dezember 2016 (Stand am 01. Februar 2024).

Beurteilung:

Die von uns untersuchte Probe entspricht den Anforderungen gemäss der Verordnung des EDI über Trinkwasser.

Mit bestem Dank für Ihren Auftrag und freundlichen Grüßen
microbact ag

I. Beer
Stv. Laborleiter

Langenthal, 27.11.2025

Seite 1/1

Mit (na) bezeichnete Methoden gehören nicht zu den akkreditierten Methoden. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die Proben und nicht auf das ganze Los. Die Angaben zur Messunsicherheit können bei der Prüfleitung eingesehen werden. Die Verantwortung für die Probenahme liegt bei der auftraggebenden Stelle. Dieser Prüfbericht darf nur als ganzes vervielfältigt werden. Die auszugweise Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Genehmigung der Microbact AG. Die Entscheidungsregel kann auf unserer Webseite eingesehen werden:
<https://www.microbact.ch/sites/default/files/downloads/z/Entscheidungsregel.pdf>

Prüfen Sie, dass dieser PDF Bericht echt und unverändert ist: <http://microbact.ch/validate>



Gemeindeverwaltung Heimiswil
Oberdorf 1
3412 Heimiswil

Microbact-Nr.: 25-023150**Prüfbericht**

Bezeichnung*	Trinkwasser
Gemeinde*	Heimiswil
Nr. der Probenahmestelle*	13004
Probenahmestelle*	Einlauf Egg
Datum der Probenahme*	24.11.2025
Zeitpunkt der Probenahme*	09:20
Temperatur bei Probenahme (°C)*	10.4
Auftrag vom	24.11.2025
Prüfungsbeginn	24.11.2025
Prüfungsende	25.11.2025

*vom Kunden angegebene Daten

Angaben zur Durchführung

Die Ergebnisse beziehen sich auf die Probe wie erhalten.

Ergebnis / Beurteilung:

Messgrösse	Einheit	Methode (MB-Methodennr.)	Resultat	Höchstwerte
Nitrat	mg/l	ISO 10304 (L 505)	8.5	<= 40

* = Richtwerte

TBDV (Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen) vom 16. Dezember 2016 (Stand am 01. Februar 2024).

NG = Nachweisgrenze / nn = nicht nachweisbar (unterhalb NG)

Beurteilung:

Die von uns untersuchte Probe entspricht den Anforderungen gemäss TBDV.

Mit bestem Dank für Ihren Auftrag und freundlichen Grüßen

microbact ag

I. Beer

Stv. Laborleiter

Langenthal, 25.11.2025

Seite 1/1



Gemeindeverwaltung Heimiswil
Oberdorf 1
3412 Heimiswil

Microbact-Nr.: 25-023151**Prüfbericht**

Bezeichnung*	Trinkwasser
Gemeinde*	Heimiswil
Nr. der Probenahmestelle*	10010
Probenahmestelle*	Zulauf WVA
Datum der Probenahme*	24.11.2025
Zeitpunkt der Probenahme*	09:50
Temperatur bei Probenahme (°C)*	10.0
Auftrag vom	24.11.2025
Prüfungsbeginn	24.11.2025
Prüfungsende	25.11.2025

*vom Kunden angegebene Daten

Angaben zur Durchführung

Die Ergebnisse beziehen sich auf die Probe wie erhalten.

Ergebnis / Beurteilung:

Messgrösse	Einheit	Methode (MB-Methodennr.)	Resultat	Höchstwerte
Nitrat	mg/l	ISO 10304 (L 505)	16.1	<= 40

* = Richtwerte

TBDV (Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen) vom 16. Dezember 2016 (Stand am 01. Februar 2024).

NG = Nachweisgrenze / nn = nicht nachweisbar (unterhalb NG)

Beurteilung:

Die von uns untersuchte Probe entspricht den Anforderungen gemäss TBDV.

Mit bestem Dank für Ihren Auftrag und freundlichen Grüßen

microbact ag

I. Beer

Stv. Laborleiter

Langenthal, 25.11.2025

Seite 1/1